


jhs-Interaktiv-Preisliste I 2009



Jetzt live erleben!

Wir präsentieren Ihnen die
jhs-Interaktiv-Produkte
live im Internet.

➔ 02773 / 9413-0

Alle Preise sind zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mit Herausgabe dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Die Preise sind nur im Bereich der Bundesrepublik Deutschland gültig. Es gelten die zur Zeit gültigen Verkaufs-, Lieferungs-, Zahlungs- und Montagebedingungen. Bei Bestellungen bis zu einem Netto-Warenwert von € 1.500,00 erfolgt ein Fracht- und Verpackungszuschlag von 5%, mind. jedoch € 7,50. Ab einem Netto-Warenwert von € 1.501,00 liefern wir frachtfrei (frei Bordsteinkante). Zahlungsbedingungen: 8 Tage netto ab Rechnungsdatum.

jhs GmbH 05.01.2009



Das Unternehmen jhs ist seit 1982 als Spezialeinrichter von Konferenz-, Trainings- und Seminarräumen unter Einbeziehung der kompletten audio-visuellen Technik tätig und verfügt daher über ein hohes Maß an Kompetenz.

jhs plant und berät bundesweit – in Verbindung mit dem qualifizierten Bürofachhandel – Architekten, Planer und Nutzer dieser Einrichtungen. Planung und Beratung sind für jhs die Grundlage eines optimalen Kundenservices, hinter dem ein Team von bestausgebildeten Fachleuten steht, die mit dem neuesten Stand der Technik vertraut sind.

Der Produktbereich jhs-Interaktiv beinhaltet Lösungen zur Realisierung modernster Präsentations- und Kommunikationsplattformen für Unternehmen, Institutionen, Universitäten und Schulen.

jhs ist der Medientechnik-Partner des Bürofachhandels

Die vorliegende **jhs-Interaktiv-Bildpreisliste** enthält Produkte und Lösungen für die Einrichtung und Ausstattung von Schulungs-, Besprechungs- und Konferenzräumen. Sollten Sie das für Ihre Lösung erforderliche Produkt nicht in der Bildpreisliste finden, so sprechen Sie uns an. Jhs kennt und beobachtet den Markt seit Jahrzehnten, so dass wir für alle Anforderungen Lösungen parat haben.

Inhaltsverzeichnis

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Präsentation | ➔ Interaktiv präsentieren, beschreiben und bedienen | 2- 5 |
| | <i>FOCUS-Board, FOCUS-Congress, FOCUS-Software</i> | |
| 2. Applikationen | ➔ Ausgestattet mit den besten Ideen | 6- 9 |
| | <i>Konferenztelefon, Dokumentenkamera, Webkonferenz</i> | |
| 3. Projektion | ➔ Scharfe und kontrastreiche Bilder | 10- 13 |
| | <i>Projektoren, Displays, Halterungen</i> | |
| 4. Steuerung | ➔ Einfaches Bedienen | 14- 17 |
| | <i>Steuermodul, Tasten-Steuerung, Touchpanel-Steuerung</i> | |
| 5. Installation | ➔ Sauber angeschlossen und verkabelt | 18- 21 |
| | <i>Tischport, Kabelführung, Kabel</i> | |
| 6. Dienstleistungen | ➔ Perfekter Service von Anfang an | 22- 25 |
| | <i>Beratung, Planung, Lieferung, Montage, Schulung, Service</i> | |
| 7. Lösungen | ➔ Aus der Praxis für die Praxis | 26- 29 |
| | <i>Meeting, Präsentation, Training</i> | |

Präsentation → Interaktiv präsentieren, beschreiben und bedienen

Sie wollen Ihre Ideen durch eine Projektion darstellen und diese interaktiv präsentieren, beschreiben und bedienen? Dann ist die **jhs-FOCUS-Board-Serie** genau das Richtige für Sie.

Sie können Ihren Computer bedienen und auf einem beliebigen Hintergrund mit Hilfe eines elektronischen Stiftes Anmerkungen und Notizen schreiben. **jhs-FOCUS-Board** und **FOCUS-Congress** sind ideal für erfolgreiche Meetings, effektives Training und überzeugende Präsentationen.

Durch die **jhs-FOCUS-Software** können Sie alle Anmerkungen und Notizen speichern, drucken und verteilen. Ganz einfach!


Die jhs FOCUS Boards sind die Profiboards!



jhs-FOCUS-Board




jhs-FOCUS-Congress



jhs-FOCUS-Software

jhs-FOCUS-Board – Interaktive Projektionsfläche



Interaktive Projektionsfläche für professionelles Arbeiten

- Neueste elektromagnetische Technologie für exaktes Arbeiten mit einer Präzision von +/- 0,05 mm
- Oberfläche aus speziell hartem Material, daher sehr unempfindlich und langlebig
- Besonders geeignet für den Dauereinsatz
- Optimierte Projektionsfläche, kein „Hot-Spot“, sondern gleichmäßige und homogene Projektion
- Deutschsprachige Software zum einfachen und schnell erlernbaren Bedienen des Boards: Maus-, Kommentar-, Schreib-, Zeichen- und Vorlagenfunktionen
- Der digitale Stift fungiert als Maus.
- Sie schreiben nicht mit Boardmarkern, sondern mit dem digitalen Stift. Die Software ermöglicht Ihnen die Auswahl verschiedener Farben und Linienbreiten.
- Alles was erarbeitet wurde, kann gespeichert, gedruckt oder gemalt werden
- Die Direktwahltasten auf der rechten Seite des Boards machen die Bedienung noch einfacher.
- Sofort einsatzbereit: Lieferung inklusive Wandmontagesatz, 2 digitale Stifte, 1 Treiber CD-ROM und 1 USB Anschlusskabel

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
202 446	FOCUS-Board 85" 129,5 x 183 cm, Bild: 112 x 158 cm, inkl. Wandmontagesatz	€	2.739,00
202 447	FOCUS-Board 85" mit 2 Klappflügeln, stahlweiß	€	3.639,00
202 445	FOCUS-Board 85", inkl. Tragarme für Medienschiene	€	2.890,00
202 441	FOCUS-Board 85", inkl. 1-facher Säulenführung wandmontiert	€	4.633,00
	FOCUS-Board mobil		
202 446	FOCUS-Board 85" 129,5 x 183 cm, Bild: 112 x 158 cm	€	2.739,00
202 528	FOCUS-Board-Design-Fahrgestell, stufenlos höhenverstellbar	€	2.460,00
202 561	Befestigungsarm und Halterung für WW-Beamer	€	540,00
202 587	Kabelsatz (1xVGA, 1xPC-Ton, 1xUSB/RS232, 1xNetz) 5m lang	€	240,00
		€	5.979,00
202 299	jhs-FOCUS-Software für FOCUS-Board	€	275,00
202 435	RS232 auf USB 10m Spezialkabel	€	90,00
	FOCUS-Board-Bluetooth-Set	€	ab Anfang 2009
202 438	FOCUS-Board-Stift, digital, interaktiv	€	54,00

jhs-FOCUS-Congress – Interaktives Pen-Display „Kloppomat“



Interaktives Pen-Display „Kloppomat“ für das Vortragspult oder den Konferenztisch

- Das Display FOCUS-Congress besteht in Präsentationen. Es ermöglicht Ihnen, die Präsentationen selbst auf dem Display zu verfolgen, während die Zuschauer die projizierten Folien hinter Ihnen auf der Großbildprojektion sehen.
- Auf diese Weise können Sie direkt auf dem Bildschirm Textstellen oder Grafiken umkreisen oder unterstreichen, ohne dabei den Augenkontakt zum Publikum zu verlieren.
- **19“ bis zu 65“** große Bildschirme mit einer hohen Auflösung bis zu FullHD
- LCD- und Plasma-Technologien
- Inklusive Wand- oder Tischhalterung
- Sofort einsatzbereit: Lieferung inklusive Display, Stift, Treiber CD-ROM und Netzadapter

siehe auch unter kloppomat.de


Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
202 578	19“ FOCUS-Congress, 16:10 Format, 1440 x 900 Pixel	€	1.369,00
202 579	19“ FOCUS-Congress im Design-Gehäuse, 16:10 Format, 1440 x 900 Pixel	€	1.572,00
202 580	22“ FOCUS-Congress, 16:10 Format, 1680 x 1050 Pixel	€	1.782,00
202 581	22“ FOCUS-Congress im Design-Gehäuse, 16:10 Format, 1680 x 1050 Pixel	€	1.996,00
		€	
202 524	42“ FOCUS-Congress	€	auf Anfrage!
202 525	50“ FOCUS-Congress	€	auf Anfrage!
202 526	65“ FOCUS-Congress	€	auf Anfrage!
Aufgrund von großen Preisschwankungen im Displaymarkt bitte für 42“, 50“ und 65“ Tagesnettopreise erfragen.			
	FOCUS Pult		
202 579	19“ FOCUS-Congress im Design-Gehäuse, 16:10 Format, 1440 x 900 Pixel	€	1.572,00
202 584	Sitz-/Steh- Pult, stufenlos höhenverstellbar, obere Platte neigbar	€	1.982,00
202 585	Zusätzliche Ablageplatte	€	292,00
202 586	Tastatúrauszug	€	180,00
202 587	Kabelsatz (1xVGA, 1xPC-Ton, 1xUSB/RS232, 1xNetz) 5m lang	€	240,00
		€	4.266,00
202 619	jhs-FOCUS-Software für FOCUS Congress	€	275,00
202 582	FOCUS-Congress-Stift, digital, interaktiv	€	189,00

jhs-FOCUS-Software – Einfach und vielseitig




Maus-Modus:

Beim Programmstart ist der „Maus-Modus“ ausgewählt. Dies erkennt man auch daran, dass diese Taste blau hinterleuchtet ist. Im „Maus-Modus“ können Sie Ihren Computer vom jhs-FOCUS-Board oder FOCUS-Congress aus vollständig bedienen. Der Elektronische Stift fungiert dabei als Ihre Maus.



Whiteboard-Modus:

Durch das Drücken der Taste „Neue Seite“ erhalten Sie ein leeres Whiteboard, und die Toolbar erweitert sich um die Zeichenfunktionen. Es erscheint ein Bildschirm wie seitlich dargestellt. Wenn Sie diesen Modus wie ein normales Whiteboard oder Flipchart nutzen wollen können Sie mit dem elektronischen Stift darauf schreiben oder z.B. Zeichnungen erstellen. Alles, was Sie schreiben, wird im Hintergrund festgehalten. Sie können es anschließend speichern, drucken oder direkt mailen.



Anmerkungs-Modus:

Durch das Drücken der Taste „Anmerkung“ erstellt die Software eine Kopie (Screenshot) des vorliegenden Bildschirminhaltes, und die Toolbar erweitert sich um die Zeichenfunktionen. Es erscheint zum Beispiel ein Bildschirm wie seitlich dargestellt (Screenshot einer Excel-Tabelle). Sie können diesen Modus dazu nutzen, um Anmerkungen, Hinweise oder Erklärungen direkt in die Anwendung hineinzuschreiben. Alles was Sie erstellen wird im Hintergrund festgehalten und kann anschließend gespeichert, gedruckt oder direkt gemailt werden.

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	RP	VK-Preis netto
202 299	jhs-FOCUS-Software für FOCUS-Board und FOCUS-Congress	1/1	275,00
202 448	jhs-FOCUS-Software Update (zur Registrierung Internetanschluss erforderlich!)	1/1	125,00

Applikationen → Ausgestattet mit den besten Ideen

Audio- und Webkonferenzen sind eine preiswerte und häufig genutzte Lösung, um Entscheidungswege zu verkürzen. Sie benötigen lediglich einen Telefonanschluss und einen Internetzugang. So können Sie weltweit schnell und unkompliziert konferieren. Die **jhs-Konferenztelefone** sind einfach zu bedienen und bieten hervorragende Sprachqualität. Sie sind die ideale Ergänzung zu den jhs-FOCUS-Boards.

Als moderner Overheadersatz bietet sich eine **jhs-Dokumentenkamera** an. Dort können Sie tagesaktuelle Dinge wie Zeitungsausschnitte oder dreidimensionale Gegenstände, wie zum Beispiel Werkstücke, auflegen. Per Knopfdruck werden diese dann an das System übertragen, einfach und schnell.

Als Solution-Partner der Firma netviewer können wir Ihnen das **No.1 Webkonferenz-Tool** anbieten. Ob one2one oder one2meet, sprechen Sie uns an, wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten live im Internet.



jhs-Konferenztelefon



jhs-Dokumentenkamera



netviewer-Webkonferenzlösung

jhs-Konferenztelefon – Schnelle Verbindung



Kabelgebundenes Konferenztelefon

- Das kabelgebundene Konferenztelefon empfiehlt sich als ideales System für Konferenzräume in beliebiger Größe.
- Mikrofone und Lautsprecher gewährleisten eine optimale Abdeckung bei hoher Bedienungs-freundlichkeit
- Die klare und deutliche Sprachübertragung ermöglicht ein natürliches Gesprächsverhalten.
- Kaskadierbar mit bis zu 4 Konferenztelefone für eine perfekte Raumabdeckung
- Alle miteinander verbundenen Telefone werden gemeinsam gesteuert. Entsprechend wirken sich Lautstärkeänderungen und Stummschaltungen auf alle angeschlossenen Telefone aus.



Drahtloses Konferenztelefon

- Hochleistungsfähiges drahtloses Vollduplex-Konferenztelefon mit klarer Sprachwiedergabe
- Mit dem drahtlosen Konferenztelefon sind Sie nicht an Kabel gebunden.
- Eine Signalreichweite von 45m ermöglicht den Einsatz in mehreren Räumen, ohne die Basisstation bewegen zu müssen
- Mit bis zu 8 Stunden Sprechzeit können auch längere Konferenzen ohne ein Nachladen des Systems durchgeführt werden.
- Mit der Pager-Funktion finden Sie das Telefon, wenn Sie nicht wissen, wo das von der Basisstation abgenommene Telefon abgelegt wurde.
- Mit der Mute-Funktion können die Mikrofone für interne Diskussionen ausgeschaltet werden.
- Für qualitätsbewusste und kostenorientierte Kunden ist dies das System der Wahl.

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
202 545	Kabelgebundenes Konferenztelefon	€	980,00
202 546	Drahtloses Konferenztelefon	€	980,00

jhs-Dokumentenkamera – Präsentation auf Knopfdruck



Analoge Dokumentenkamera

- Kamera mit 1/4" Progressive Scan CCD Panel und einer Auflösung von XGA 1024 x 768 Bildpunkten
- Mit einer Bildwiederholrate von 10 fps können auch bewegte Elemente klar und deutlich aufgenommen werden.
- Sehr schneller 220fach Auto Focus (22-fach optisch und 10-fach digital)
- Motorisierter Kamerakopf zum Aufnehmen von Personen oder Gegenständen im Raum
- Seitliche LED Lichtleisten für optimale Ausleuchtung
- Interner Bildspeicher für bis zu 7 Aufnahmen
- Integrierte Lichtbox für die Aufnahme von Overhead-Folien oder 35mm Filmnegative
- Eine Taste für Textdarstellung erhöht die Schärfe bei Textaufnahmen
- Anschlussleiste mit VGA, Video und S-Video Out für TV, Monitor oder Projektor



Digitale Dokumentenkamera

- 3Mio Pixel Sensor
- Auflösung 100, 200 oder 300dpi
- Einfaches erfassen von Dokumenten, Zeitungsausschnitten usw.
- Laser mit holographischer Optik projiziert ein Rechteck zur Bildausrichtung.
- Leistungsstarker hochauflösender Kamerachip.
- Auf Wunsch inklusive LED-Beleuchtungseinheit.
- Anschluß über USB2.0 Schnittstelle an den PC oder Laptop.
-

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
202 544	Analoge Dokumentenkamera	€	auf Anfrage!
202 589	Digitale Dokumentenkamera	€	1.125,00

Netviewer – die Webkonferenzlösung



Netviewer starten. Und die Besprechung beginnt.

Setzen Sie sich spontan mit Gesprächspartnern aus aller Welt zusammen – ohne lange Anfahrts-
Straffen Sie Ihre Geschäftsprozesse durch eine wirkungsvollere Zusammenarbeit im Team.
Teilen Sie Ihre Bildschirmansicht und zeigen Sie, worüber Sie sprechen.

Online-Meetings –
jederzeit und überall.

netviewer



Online-Besprechungen mit dem Netviewer – immer und überall präsent.

Heute hier, Morgen da. Zwischendurch Projektbesprechung mit den Kollegen. Das sind die Meetings von heute. Dank Netviewer meistern Sie diese Herausforderungen ohne Stress oder Zeitmangel: Einfach Termin vereinbaren, Netviewer starten und gemeinsam via Internet auf einen Bildschirm schauen. Schon kann die Besprechung beginnen. Egal, wo die Teilnehmer gerade sind. In Paris. In Shanghai. Oder im Büro nebenan. Der Netviewer lässt Entfernungen verschwinden. Und bringt Menschen zusammen. **Effektiver können Meetings nicht sein.**

Managen Sie Ihre Projekte höchst effektiv

Bringen Sie weltweit verteilte Projektteams mit Netviewer an einem Tisch. Gehen Sie Projektpläne gemeinsam durch. Präsentieren Sie wichtige Meilensteine und tauschen Sie Dokumente aus. So werden Ergebnisse greifbar. Schnell und für alle verständlich.

Bearbeiten Sie gemeinsam Dokumente in Echtzeit

Einen Schriftsatz kann man nicht einfach am Telefon besprechen. Texte muss man sehen, markieren, direkt bearbeiten können. Mit dem Netviewer haben Sie und Ihre Gesprächspartner alles vor Augen. Auch externe Experten lassen sich so direkt in die Entscheidungsfindung einbinden. Ohne viel Aufwand. Mit maximalem Nutzen.

Gewinnen Sie schneller neue Kunden

Netviewer ist der kürzeste Weg zum Kunden. Einfach den Netviewer starten, Produktkennzeichen und dem Kunden die Vorteile hautnah erklären. „Netviewern“ heißt fragen, antworten, zeigen, erklären. Wie in einem persönlichen Gespräch. Nur viel schneller, gezielter und kostengünstiger.

Führen Sie Schulungen online durch

Halten Sie Kunden, Partner und Mitarbeiter auf dem Laufenden. Zeigen Sie, was Sie Neues zu bieten haben. Ob technische Innovationen oder Unterstützung bei Maschinen- und Software Schulungen – mit dem Netviewer und Sie immer für Ihre Kunden da.

Bringen Sie Neuentwicklungen schneller auf den Markt

3D-Modelle, Konstruktionszeichnungen, Pläne. Neue Entwicklungen lassen sich am Besten in Bildern erklären. Doch wie werden Ideen auch für Entwicklungspartner sichtbar, die gerade nicht mit am Tisch sitzen? Mit dem Netviewer natürlich. Denn auf direktem Wege gelangt man am schnellsten zur idealen Lösung.

Vereinfachen Sie Ihren Einkauf

Sagen Sie Ihrem Lieferanten, was Sache ist. Zeigen Sie, was Sie erwarten. Mit dem Netviewer können Sie Ausschreibungen, Angebote und Lieferbedingungen diskutieren – auch ohne persönlichen Termin. Blicken Sie Ihrem Gesprächspartner ins Auge und legen Sie die Unterlagen auf den Tisch. So dass alle sie sehen. Auch wenn Ihr Lieferant in China sitzt. Und Sie in Ihrem Büro. So werden Geschäfte heute gemacht.

netviewer
Einfach sicher.
Einfach überzeugend.

Sofort loslegen.
Keine Installation. Keine Konfiguration. Einfach Sitzung starten und die Besprechung geht los. Das trennt wir Kommunikation ohne Umwege.

Kinderleicht zu bedienen.
Einfach und selbst erklärend zu bedienen, keine Schulung nötig. So spielend leicht kann „netviewer“ sein.

Immer in Sicherheit.
3-stufiges Sicherheitskonzept. Verschlüsselte Datenübertragung. Mehrfach von unabhängigen Instanzen zertifiziert.

Gestaltung nach Wunsch.
Anpassung an Ihr Corporate Design. Benutzergreife selbst verwalteten. Über 25 Konfigurationsoptionen.

Blitzschnell vor Ort.
Ein Klick bis ins Meeting. Blitzschnelle Bildschirmübertragung, zum Patent angemeldet.

Eigen- oder Fremdbetrieb.
Der Netviewer läuft überall. Auf Ihrem Server. Oder auf unserem. Ganz wie Sie wollen.

Offen für Wachstum.
Offene Schnittstellen. Grenzenlos skalierbar. Wächst mit Ihren Wünschen.

Alzeit zum Meeting bereit – dank ausgefeilter Funktionen

Teilnehmerverwaltung – Steuern Sie die Zusammenarbeit mit dem Besprechungsteilnehmern ganz gezielt. Übertragen Sie Fernanwesenheitsrechte, wechseln Sie die Blickrichtung und vieles mehr – auf einen Klick.

Zielpfad – Machen Sie Sitzungsleiter mit dem Zielpfad auf wesentliche Stellen aufmerksam. So kommen Sie schnellstens auf den Punkt.

Applikationswahl – Legen Sie genau fest, welche Applikationen und Elemente Ihres Bildschirms Sie übertragen möchten.

Member – Befolgen Sie alles im Überblick. Überprüfen Sie, wie Ihr Gegenüber Ihren Bildschirm wahrnimmt.

Whiteboard – Skizzieren Sie Ihre Lösungsansätze wie am Flipchart. Nutzen Sie verschiedene Zeichengeräte, um bestimmte Stellen im Dokument hervorzuheben.

Web-Tonübertragung – Sprechen Sie Telefonkonferenzen und übertragen Sie auch den Ton über das Internet. Ideal für Schulungen und Webinare.

Videoübertragung – Zeigen Sie Gesichter! Mit der Videofunktion kann Ihr Gegenüber Ihnen in die Augen sehen – live und in Farbe. Sofort einsetzbar, ohne Installation.

Chat – Lassen Sie Ihre Teilnehmer während einer laufenden Präsentation Fragen stellen, ohne den Redefluss zu unterbrechen.

Umfrage-Manager – Binden Sie Teilnehmer Ihrer Netzwerke. Klären Sie Ihre und steuern die Abstimmungen oder mehrstufige Umfragen ein.

Sitzungsplaner – Termine planen, Teilnehmer einladen und Besprechungen direkt in den Outlook- oder Lotus Notes-Kalender eintragen. So komfortabel ist Terminmanagement heute.

Benutzerverwaltung – Legen Sie selbst Benutzer an und steuern Sie zentral, welche Mitarbeiter welche Funktionen von Netviewer verwenden darf.

Profilmanager – Definieren Sie für bestimmte Anwendungsfälle den passenden Funktionsumfang. So nutzen Ihre Mitarbeiter nur die Funktionen, die sie wirklich benötigen.

Aufzeichnungsfunktion – Dokumentieren Sie Ihre Sitzungen und Seminare und stellen Sie sie für die nachträgliche Betrachtung zur Verfügung.

Plug-ins – Integrieren Sie Netviewer in einen Schritt in unterschiedliche Standard-Applikationen. So starten Sie zum Beispiel Sitzungen aus Microsoft Word mit einem einzigen Klick.

Speech-to-Text: DE, EN, FR, ES, IT, NL, PL, SE

Benutzer: Anmelden 49 50 51 52 53 54 55
 France: France +33 61 44 54 55
 Benel: Benelux +32 20 54 55
 Italy: Italy +39 02 54 55
 Russia: Russia +7 495 54 55
 Germany: Germany +49 30 54 55
 UK & Ireland: Ireland +353 1 54 55
 Denmark: Denmark +45 33 54 55

Deutschland (Headquarter): Karlsruhe +49 7141 200 54 55
www.netviewer.com

netviewer

Projektion → Scharfe und kontrastreiche Bilder

Hochwertige Projektion ist heute wichtiger denn je. Ob in Aufprojektion mit Projektor und Projektionsfläche oder als Rückprojektion mit Projektor und Projektionsscheibe oder aber mit Plasma-/LCD-Display.

Viele Faktoren spielen hierbei eine Rolle, angefangen bei der Grafikkarte des Computers über die Anschlüsse und Verkabelung bis hin zum Projektor muss alles von hoher Qualität sein. Insbesondere das Zusammenspiel zwischen Projektor und Projektionsfläche ist wichtig wobei die digitale Korrektur des Bildes möglichst vermieden werden sollte.

Sie erhalten von jhs nur geprüfte Industriequalität mit einem hohen Qualitätsstandard, was sich nicht nur in der Bildqualität sondern auch in der Lebensdauer und den Wartungskosten niederschlägt.



→ **Projektoren**



→ **Displays**



→ **jhs-Halterungen für Projektoren und Displays**

Projektoren – Weit- und Ultra-Weitwinkel Projektoren

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

lex20

Präsentieren mit ESP
– kurzer Abstand, großes Bild!



- ESP (Extreme Short Throw Projectors)
- Windows Vista™ Network (WLAN und LAN)
- BrilliantColor™ und NICE 4™






CP-A100/ED-A100/ED-A110



Ultra-Weitwinkel LCD-Projektor

Nichts soll zwischen Ihnen und Ihrem Publikum stehen – auch kein Projektor!
Die mit einzigartiger optischer Technologie von Hitachi ausgestatteten Geräte CP-A100/ED-A100/ED-A110 verfügen über eine Ultra-Weitwinkel-Funktion, die ein 1,53m* Projektionsbild bei nur 42 cm* Abstand ermöglicht.

Dadurch können die Projektoren in unmittelbarer Nähe der Projektionswand aufgestellt werden, Schatteneffekte entfallen und die Flexibilität des Benutzers wird erhöht. Dank verbesserter Bildqualität, erhöhter Benutzerfreundlichkeit und zusätzlicher Sicherheitsfunktionen werden diese Produkte neue Maßstäbe im Geschäfts- und Bildungsbereich setzen.

*Bild ist von der Vorderseite des Projektors zur Projektionswand



HITACHI
Inspire the Next

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
	Weitwinkel-Projektoren		
202 436	Toshiba ex20, XGA-Auflösung, 4:3 Format, 1024x768 Pixel, 2300 Lumen	€	auf Anfrage!
202 562	Ersatzlampe für Toshiba ex20	€	auf Anfrage!
202 563	Toshiba ew25, WXGA-Auflösung, 16:10 Format, 1280x800 Pixel, 2600 Lumen	€	auf Anfrage!
202 564	Ersatzlampe für Toshiba ew25	€	auf Anfrage!
	Ultra-Weitwinkel-Projektoren		
202 565	Hitachi ED-A100, XGA-Auflösung, 4:3 Format, 1024x768 Pixel, 1500 Lumen	€	auf Anfrage!
202 566	Hitachi ED-A110, XGA-Auflösung, 4:3 Format, 1024x768 Pixel, 1500 Lumen	€	auf Anfrage!
202 567	Ersatzlampe für Hitachi ED-A100 und Hitachi ED-A110	€	auf Anfrage!
202 568	Hitachi CP-A100, XGA-Auflösung, 4:3 Format, 1024x768 Pixel, 2500 Lumen	€	auf Anfrage!
202 569	Ersatzlampe für Hitachi CP-A100	€	auf Anfrage!
Wir bieten darüber hinaus Projektoren in allen Auflösungs- und Helligkeitsklassen an, bitte fragen Sie uns!			

jhs-Halterungen – Präzise montier- und einstellbar



Deckenhalterung für Projektoren

- Spezielle Konstruktion aus Metall für die Deckenmontage
- Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Kabeldurchführung im Rohr
- Stufenlose Höhenverstellung im Rohr
- Abstandsbolzen an der Projektorplatte für Gerätebelüftung
- Bis 20 kg Belastung
- Projektorplatte durch Kugelgelenk dreh- und neigbar
- Rosetten für einen sauberen Deckenausschnitt
- Feste Länge wahlweise 15, 20 oder 30 cm
- Variable Länge wahlweise 48-72 cm oder 75-130 cm

Wandhalterung für Projektoren

- Spezielle Konstruktion aus Metall für die Wandmontage
- Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in RAL
- Kabeldurchführung im Rohr
- Wandabstand stufenlos einstellbar
- Abstandsbolzen an der Projektorplatte für Gerätebelüftung
- Bis 20 kg Belastung
- Projektorplatte durch Kugelgelenk dreh- und neigbar
- Adapterplatte für die Befestigung am FOCUS Board
- Variable Länge wahlweise 40-70 cm oder 70-130 cm

Wandhalterung für Displays

- Platzsparender Halter für Plasma- und LCD-Displays
- Für Displays bis maximal 65" Diagonale
- Stufenlos neigbar von 0-15° oder fest
- Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in RAL
- Lieferung inklusive Montagematerial

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
	Projektoren		
202 199	jhs-Deckenhalterung, 15, 20 oder 30 cm fix, inkl. Projektoradapterplatte	€	288,00
200 294	jhs-Deckenhalterung, 48 – 72 cm variabel, inkl. Projektoradapterplatte	€	492,00
200 295	jhs-Deckenhalterung, 75 – 130 cm variabel, inkl. Projektoradapterplatte	€	531,00
202 011	Rosette für Deckenhalterung, eckig	€	45,00
202 557	jhs Wandhalterung, 40 – 70 cm variabel, inkl. Projektoradapterplatte	€	516,00
202 558	jhs Wandhalterung, 70 – 130 cm variabel, inkl. Projektoradapterplatte	€	564,00
	Displays		
202 559	jhs-Plasma-/LCD-Display-Halter, starr	€	675,00
202 560	jhs-Plasma-/LCD-Display-Halter, neigbar	€	936,00

Steuerung → Einfaches Bedienen

Sie wollen sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und erwarten, dass die Technik einfach funktioniert? Dann sind die **jhs-Mediensteuerungen** genau das Richtige für Sie.

Schließen Sie Ihren Computer an das Bildschirmkabel an und das **jhs-Projektorsteuermodul** schaltet automatisch den Projektor ein. Wenn Sie sich für die **jhs-Tastensteuerung** entscheiden, bedienen Sie die gesamte Technik per Tastendruck.

Besonders einfach und komfortabel bedienen Sie „alles“ mit der **jhs-Touchpanel-Steuerung**, die eine speziell für Sie programmierte Bedienoberfläche besitzt und somit die perfekte Mensch-Maschine-Schnittstelle darstellt.


Die jhs-Mediensteuerungen sind einfach perfekt!



jhs-Projektorsteuermodul



jhs-Tischport-Tasten-Steuerung



jhs-Touchpanel-Steuerung



jhs-Design-Touchpanel-Steuerung

jhs-Projektorsteuermodul – Automatisches Ein- und Ausschalten



Das jhs-Projektorsteuermodul erkennt eine angeschlossene Quelle und schaltet den Projektor ein.

Anschließend wird der Projektor auf den entsprechenden Eingang umgeschaltet.

Sind alle Quellen aus, wird der Projektor nach einer definierten Zeit wieder ausgeschaltet.

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
202 507	Projektorsteuermodul	€	598,00

jhs-Tischport-Tasten-Steuerung – Diskret und simpel



Die jhs-Tischport-Tasten-Steuerung besitzt 6 frei belegbare Tasten und 3 LEDs für Statusanzeigen.

Steuerung des Projektors EIN/AUS sowie Quellenwahl und Lautstärkeregelung

Rückmeldung und Statusanzeige über 3 LEDs


Die Erweiterung der Steuerung und die Belegung der Tasten mit Mehrfachfunktionen oder Szenen ist ohne weiteres möglich.

Preis ohne Tischport!

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
202 541	Tischport-Tasten-Steuerung	€	1.152,00

Hinweis: Die Kosten für die Programmierung der Steuerungen finden Sie unter Dienstleistungen!

jhs-Touchpanel-Steuerung – Die preiswerte „Alles“ Steuerung



Die jhs-Touchpanel-Steuerung hat ein Designgehäuse aus Aluminium, welches sich gleichermaßen für den Tisch- und Wandeinsatz eignet.

Das farbige Display arbeitet mit einer Auflösung von 320x240 Bildpunkten und ist 5,7“ groß. (119 x 91 mm)

Die Touchpanel-Oberflächen sind individuell gestaltbar und werden jeweils für den Anwender angepasst.

Optional gibt es die jhs-Touchpanel-Steuerung auch als Funkversion. Diese Variante bietet Ihnen die Möglichkeit, sich jederzeit von jedem Ort seine gewünschte Option auszuwählen. Die jhs-Touchpanel-Steuerung wird über eine Klinkenbuchse an ein Steckernetzteil angeschlossen.

Abmessung (B x H x T): 220 x 140 x 35 mm

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
202 510	Touchpanel-Steuerung, 5,7“ farbiges Display, Wandeinbau	€	2.460,00
	Schnittstellen: 7xRS232, 8xIR		
202 511	Touchpanel-Steuerung, 5,7“ farbiges Display, Alugehäuse	€	2.820,00
	Schnittstellen: 7xRS232, 8xIR		
202 512	Funkmodul für Touchpanel-Steuerung	€	900,00

jhs Steuerungserweiterungen

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
	Strom		
202 514	Relaiskarte mit 8 Relais, belastbar mit max. 48V und 1A	€	525,00
202 515	Relaiskarte mit 8 Relais, belastbar mit max. 250V und 10A	€	598,00
202 516	Steckdosenadapter, belastbar mit max. 250V und 10A	€	246,00
	Beleuchtung		
202 517	Lichtsteuerung zur Steuerung von EVG's mit 1-10V Steuereingang	€	525,00
202 518	Lichtsteuerung zur Steuerung von Dimmern mit 0-10V Steuereingang	€	525,00
	Audio		
202 519	Audioumschalter und Lautstärkereger, 4 Eingänge, 1 Ausgang	€	555,00
202 520	Audioumschalter und 2x20W (40hm) Endstufe, 4 Eingänge, 1 Ausgang	€	690,00
	Computer		
202 521	2-fach Multi-I/O-Umschalter, 2xVGA, 2xPC-Ton, 2xUSB auf je 1 Ausgang	€	1.350,00
202 522	4-fach Multi-I/O-Umschalter, 4xVGA, 4xPC-Ton, 4xUSB auf je 1 Ausgang	€	1.680,00
202 470	VGA Verteilverstärker und Leitungstreiber	€	355,00

Hinweis: Die Kosten für die Programmierung der Steuerungen finden Sie unter Dienstleistungen!

jhs-Design-Touchpanel-Steuerung – Edel und Funktional



Die jhs-Design-Touchpanel-Steuerung ist eine konfigurierbare Bedieneinheit bei der sich die Oberfläche vollkommen frei gestalten lässt.

Das Touchpanel arbeitet mit einer druck- und berührungssensitiven, sowie hochstabilen Folie, die zusätzlich durch eine Laminierfolie geschützt wird. Diese Laminierfolie schließt gleichzeitig die individuell gestaltete, auf Papier gedruckte Bedienoberfläche ein und schützt sie somit gegen Verschmutzung, Feuchtigkeit und Abnutzung.

Die Übertragung der Signale erfolgt störungssicher und zuverlässig im freien 2,4 GHz Band mit dem digitalen, offenen Bluetooth™ Standard. Die Verbindung ist voll duplexfähig und erlaubt somit Reaktionen auf Rück- und Statusmeldungen der zu steuernden Geräte.

Die Gesamtkonzeption erlaubt extrem hohe Standzeiten der Akkus von bis zu 60 Stunden bei Dauernutzung und bis zu 3 Monate im Standby-Betrieb.

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
202 539	Design-Touchpanel-Steuerung SMALL BT, Maße: 216 x 135 mm, Schnittstellen: Bluetooth, 1xRS232, 1xIR	€	4.800,00
202 540	Design-Touchpanel-Steuerung MAXI BT, Maße: 216 x 340 mm, Schnittstellen: Bluetooth, 3xRS232, 2xIR, 2xRelais	€	6.740,00

jhs Steuerungserweiterungen

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
	Strom		
202 514	Relaiskarte mit 8 Relais, belastbar mit max. 48V und 1A	€	525,00
202 515	Relaiskarte mit 8 Relais, belastbar mit max. 250V und 10A	€	598,00
202 516	Steckdosenadapter, belastbar mit max. 250V und 10A	€	246,00
	Beleuchtung		
202 517	Lichtsteuerung zur Steuerung von EVG's mit 1-10V Steuereingang	€	525,00
202 518	Lichtsteuerung zur Steuerung von Dimmern mit 0-10V Steuereingang	€	525,00
	Audio		
202 519	Audioumschalter und Lautstärkereglern, 4 Eingänge, 1 Ausgang	€	555,00
202 520	Audioumschalter und 2x20W (4Ohm) Endstufe, 4 Eingänge, 1 Ausgang	€	690,00
	Computer		
202 521	2-fach Multi-I/O-Umschalter, 2xVGA, 2xPC-Ton, 2xUSB auf je 1 Ausgang	€	1.350,00
202 522	4-fach Multi-I/O-Umschalter, 4xVGA, 4xPC-Ton, 4xUSB auf je 1 Ausgang	€	1.680,00
202 470	VGA Verteilverstärker und Leitungstreiber	€	355,00

Hinweis: Die Kosten für die Programmierung der Steuerungen finden Sie unter Dienstleistungen!

Installation → Sauber angeschlossen und verkabelt

Eine saubere, fast unsichtbare Verkabelung ist Ihnen wichtig?

Der **jhs-Tischport** bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Computer schnell und unkompliziert anzuschließen. Bei Nichtgebrauch wird der Tischport geschlossen und Sie haben eine bündige, kabelfreie Tischoberfläche.

Mit der **jhs-Kabelführung** lassen sich alle Kabel auf dem Boden und unter dem Tisch auch bei nachträglichen Installationen sauber und geschützt verlegen.

Nur hochwertige Kabel bieten beste Qualität bei Bild und Ton. Alle **jhs-Kabel** sind im Hinblick auf verlustarme Übertragung und beste Qualität geprüft.

jhs-Installationszubehör – perfekt verkabelt



jhs-Tischport



jhs-Kabelführung



jhs-Kabel

jhs-Tischport – Einfach ideal



jhs-Tischport

- Tischport in verschiedenen Breiten, je nach Anzahl der Anschlüsse
- Frei verstellbar mit zwei Rastpunkten, einmal geschlossen und einmal offen
- Lässt sich bündig in jeden Tisch einbauen
- Gehäusefarbe nach RAL weiß-, grau-aluminium, schwarz struktur, schwarz glänzend, Edelstahl und Chrom
- Griffschlitz mit Bürsteneinsatz
- Für 3, 4 und 5 Anschlusseinsätze
- Anschlusseinsätze auftragspezifisch, Standardfarbe: schwarz
- Besonders geeignet für den Dauereinsatz
- Optional mit Kabelschutzwanne erhältlich
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
- Die Anschlusseinsätze werden jeweils mit einem 3m Anschlusskabel geliefert

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
202 493	Tischport 3, für 3 Anschlusseinsätze, Edelstahl	€	285,00
202 496	Kabelwanne für Tischport 3, schwarz glänzend	€	42,00
202 494	Tischport 4, für 4 Anschlusseinsätze, Edelstahl	€	321,00
202 497	Kabelwanne für Tischport 4, schwarz glänzend	€	46,00
202 495	Tischport 5, für 5 Anschlusseinsätze, Edelstahl	€	354,00
202 498	Kabelwanne für Tischport 5, schwarz glänzend	€	50,00
202 499	SCHUKO-Steckdose 1-fach	€	53,00
202 500	SCHUKO-Steckdose 2-fach	€	78,00
202 501	SCHUKO-Steckdose 3-fach	€	99,00
202 502	Anschlusseinsatz VGA 15pol. HD / Audio Klinke	€	279,00
202 503	Anschlusseinsatz VGA 15pol. HD / Audio Klinke / USB-A	€	335,00
202 504	Anschlusseinsatz VGA 15pol. HD / Audio Klinke / CAT 5	€	315,00
202 505	Anschlusseinsatz VGA 15pol. HD / USB-A	€	275,00
202 506	Anschlusseinsatz 2 x CAT 5	€	75,00
	Weitere Anschlusseinsätze auf Anfrage!		

jhs-Kabelführung – Sauber in der Führung



jhs-Kabelkanal und Kabelsäule

- Die Kabelsäule ist aus bruchsicherem und schwer entflammarem Kunststoff. Der Standfuß ermöglicht eine hohe Kippsicherheit.
- Leitungen lassen sich über Öffnungen in und aus der Kabelsäule führen. Das Kabelführungssystem lässt sich problemlos an die Öffnungen klipsen.
- Am Deckel lassen sich ebenfalls Leitungen über einen Kabelausschuss führen.
- Das flexible Kabelführungssystem für die horizontale und vertikale Kabelführung besteht aus Kettengliedern die tritt und bruchsicher sind.
- Es lässt sich auseinandergezogen und zusammengeschoben auslegen. Die Kabel werden seitlich quetschschonend eingefädelt.
- Für extreme Beanspruchung und hohe Ansprüche ist der Kabelkanal aus eloxiertem ALU-Profil geeignet.
- Mit Riffel-Struktur für ausreichende Rutschfestigkeit
- 3-Kammer-System für die getrennte Verlegung von Strom und Datenkabel
- Der Kabelkanal kann am Boden geklebt oder angeschraubt werden.

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
202 449	Kabelsäule, Höhe 65 cm, Hellgrau	€	177,00
202 450	Kabelführungssystem, Maße (BxH) 54 x 23 cm, schwarz, 1 VPE bis 100 cm lang	€	33,00
202 452	Anschlussclip, schwarz	€	33,00
202 451	Kabelführungssystem, Maße (BxH) 54 x 23 cm, silber, 1 VPE bis 100 cm lang	€	33,00
202 453	Anschlussclip, silber	€	33,00
202 454	ALU Kabelkanal, gerade, Länge 100 cm	€	96,00
202 455	ALU Kabelkanal, gerade, Länge 200 cm	€	162,00
202 456	Winkel für ALU Kabelkanal, 45°	€	81,00
202 457	Winkel für ALU Kabelkanal, 90°	€	153,00
202 458	2 Verbindungselemente, gerade	€	36,00
202 459	2 Bodenbefestigungselemente, gerade	€	51,00

jhs Kabel – Hochwertige und verlustarme Übertragung



Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
202 462	VGA Monitorkabel HD15 ST – HD15 ST mit Ferritkern, Länge 2,0 m	€	66,00
202 463	VGA Monitorkabel HD15 ST – HD15 ST mit Ferritkern, Länge 6,0 m	€	89,00
202 464	VGA Monitorkabel HD15 ST – HD15 ST mit Ferritkern, Länge 10,0 m	€	125,00
202 465	VGA Monitorkabel HD15 ST – HD15 ST mit Ferritkern, Länge 20,0 m	€	179,00
202 466	VGA Monitorkabel HD15 ST – HD15 BU mit Ferritkern, Länge 2,0 m	€	66,00
202 467	VGA Monitorkabel HD15 ST – HD15 BU mit Ferritkern, Länge 6,0 m	€	89,00
202 468	VGA Monitorkabel HD15 ST – HD15 BU mit Ferritkern, Länge 10,0 m	€	125,00
202 469	VGA Monitorkabel HD15 ST – HD15 BU mit Ferritkern, Länge 20,0 m	€	179,00
202 470	Hochauflösender VGA Leitungsverstärker (Empfehlung ab 10m Kabellänge)	€	355,00
202 471	USB 2.0 Kabel, Typ A – Typ B, Länge 0,8 m	€	20,00
202 472	USB 2.0 Kabel, Typ A – Typ B, Länge 1,8 m	€	26,00
202 473	USB 2.0 Kabel, Typ A – Typ B, Länge 3,0 m	€	31,00
202 474	USB 2.0 Kabel, Typ A – Typ A, Länge 0,8 m	€	20,00
202 475	USB 2.0 Kabel, Typ A – Typ A, Länge 1,8 m	€	26,00
202 476	USB 2.0 Kabel, Typ A – Typ A, Länge 3,0 m	€	31,00
202 477	Projektorsteuerkabel RS232 9pol ST – BU, Länge 1,8 m	€	28,00
202 478	Projektorsteuerkabel RS232 9pol ST – BU, Länge 6,0 m	€	42,00
202 479	Projektorsteuerkabel RS232 9pol ST – BU, Länge 10,0 m	€	44,00
202 480	PC-Ton 3,5mm Verbindungskabel ST – ST, Länge 1,0 m	€	20,00
202 481	PC-Ton 3,5mm Verbindungskabel ST – ST, Länge 5,0 m	€	31,00
202 482	PC-Ton 3,5mm Verbindungskabel ST – ST, Länge 10,0 m	€	40,00
202 483	S-Video-Verbindungskabel, Mini DIN 4polig ST – ST, Länge 3,0 m	€	26,00
202 484	S-Video-Verbindungskabel, Mini DIN 4polig ST – ST, Länge 5,0 m	€	31,00
202 485	S-Video-Verbindungskabel, Mini DIN 4polig ST – ST, Länge 10,0 m	€	40,00
202 486	Video-Verbindungskabel, Cinch einfach ST – ST, Länge 2,5 m	€	13,00
202 487	Video-Verbindungskabel, Cinch einfach ST – ST, Länge 5,0 m	€	17,00
202 488	Video-Verbindungskabel, Cinch einfach ST – ST, Länge 10,0 m	€	26,00
202 489	SCHUKO-Verlängerungskabel, Länge 3,0 m	€	20,00
202 490	SCHUKO-Verlängerungskabel, Länge 5,0 m	€	29,00
202 491	SCHUKO-Verlängerungskabel, Länge 10,0 m	€	51,00
202 492	6fach Steckdosenleiste mit Geräteschutz, Länge 2,0 m	€	134,00

Gerne konfektionieren wir Ihnen jedes Wunschkabel. Fragen Sie uns!
Bei Lieferung inklusive Montage wird das Kabelmaterial nach Aufwand berechnet.

Dienstleistungen → Perfekter Service von Anfang an

Das Unternehmen jhs ist seit 1982 als Spezialeinrichter von Konferenz-, Trainings- und Seminarräumen unter Einbeziehung der kompletten audio-visuellen Technik tätig und verfügt daher über ein hohes Maß an Kompetenz.

Jhsplant und berät bundesweit – in Verbindung mit dem qualifizierten Bürofachhandel – Architekten, Planer und Nutzer dieser Einrichtungen. Planung und Beratung sind für jhs die Grundlage eines optimalen Kundenservices hinter dem ein Team von bestausgebildeten Fachleuten steht, die mit dem neuesten Stand der Technik vertraut sind.

Wir empfehlen, die **Lieferung und Montage** der gewünschten Produkte durch erfahrene **jhs-Techniker** durchführen zu lassen. Abnahme ohne Mängel und die funktionsfähige Übergabe an den Nutzer ist uns sehr wichtig.



jhs-Beratung und -Planung



jhs-Lieferung und-Montage



jhs-Schulung und-Service

jhs-Beratung und -Planung – Ihre optimale Lösung



Die **jhs-Interaktiv-Fachberater** beraten Sie in Fragen modernster Medien- und Konferenztechnik:

- Bei interaktiven Projektionsflächen und Projektoren
- Bei Plasma- und LCD-Monitoren
- Bei ausgefeilten Konferenzraum-Lösungen, mit Video-konferenz, Raum – und Mediensteuerung sowie Beschallung.

Unsere **Beratung** findet via Internet , bei Ihnen vor Ort mit Begehung der Räumlichkeiten oder im **Showroom** bei einem unserer Fachhandelspartner statt. Natürlich zeigen wir Ihnen auch gerne die jhs-Interaktiv-Produkte im praktischen Einsatz.

Ab einem gewissen Umfang empfiehlt es sich, eine **Ingenieurfachplanung** der Raumakustik, Elektroakustik und Medientechnik in Verbindung mit der Innenarchitektur durchführen zu lassen.

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	Nettopreise
	Beratung		
	Via Internet → Vereinbaren Sie einen Onlinetermin 02773/9413-0.		
	Vor Ort → Fragen Sie nach dem für Sie zuständigen jhs-Interaktiv-Fachberater.		
	Im Showroom → Fragen Sie nach einem Fachhandelspartner in Ihrer Nähe.		
	Ingenieurfachplanung		Preis je Raum
202 553	Raumakustik <ul style="list-style-type: none"> • Berechnung/Messung von Nachhallzeit, Sprachverständlichkeit usw. • 3D-CAD Simulation • Planung erforderlicher Maßnahmen • Dokumentation der Ergebnisse und Bewertung 	€	1.200,00
202 554	Elektroakustik <ul style="list-style-type: none"> • Berechnung/Messung von Schallpegel, Sprachverständlichkeit usw. • 3D-CAD Simulation • Planung und Erstellung der Schaltbilder und Zeichnungen • Beschreibung der konkreten Materialmengen und Leistungen 	€	1.200,00
202 555	Medien- und Konferenztechnik <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Erstellung der Schaltbilder und Zeichnungen • Beschreibung der konkreten Materialmengen und Leistungen 	€	1.200,00
202 556	Innenarchitektur <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Gestaltung des Raumes • Design und Entwurf der Einrichtung und Technikintegration • Beleuchtungskonzeption • Auswahl von Farben und Materialien 	€	auf Anfrage
Die Preise gelten als Richtpreis für einen Raum mit zirka 100 m ² , darüber hinausgehende Anforderungen auf Anfrage.			
Dienstleistungspreise sind Nettopreise und können nicht rabattiert werden!			

jhs-Lieferung und -Montage – professionell realisiert



Wir **liefern und montieren** alle Produkte exakt so, wie Sie es zusammen mit unserem Vertrieb geplant haben.

Besonders großen Wert legen wir auf eine saubere und exakte Ausführung, die für Sie und für uns als Ziel eine „Abnahme ohne Mängel“ beinhaltet.

Das jhs-Montageteam setzt sich aus Fachleuten zusammen. Techniker, Schreiner und Programmierer arbeiten Hand in Hand, so dass eine professionelle Realisierung jeglicher Anforderungen möglich ist.

Vertrauen Sie unserer langjährigen Erfahrung!

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	Nettopreise
	Lieferung		
	Lieferung per Spedition oder Paketdienst	€	0,00
	Montage		
202 285	Tagessatz für jhs-Techniker	€	520,00
202 285	Anfahrt per PKW oder Kleinbus (innerhalb Deutschlands)	€	180,00
202 285	Spesenpauschale	€	40,00
202 285	Übernachtungspauschale falls erforderlich	€	80,00
202 577	Kabelmaterial u. Kleinteile nach Aufwand und tatsächlichem Verbrauch	€	0,00
Hinweis: Bei Montagen wird der Tagessatz berechnet, auch wenn die Montage aufgrund baulicher Gegebenheiten oder Gründen, die jhs nicht zu vertreten hat, nicht oder nicht vollständig möglich war! Die Berechnung erfolgt nach Aufwand und wird separat in Rechnung gestellt.			
	Programmierung der Steuerungen		
202 547	Programmierung jhs-Projektorsteuermodul	€	72,00
202 548	Programmierung jhs-Tischport-Tasten-Steuerung	€	144,00
202 549	Programmierung jhs-Touchpanel-Steuerung	€	720,00
202 550	Programmierung jhs-Design-Touchpanel-Steuerung	€	720,00
Dienstleistungspreise sind Nettopreise und können nicht rabattiert werden!			

jhs-Schulung und -Service – alles aus einer Hand



jhs-Interaktiv-**Online-Schulungen** dauern bis zu 90 Minuten und sind ein schneller, kostengünstiger Einstieg in die Bedienung der jhs-Interaktiv-Produkte. Die Schulungen werden per Webkonferenz am Telefon durchgeführt. Sie benötigen also lediglich einen Computer mit Internetzugang und ein Telefon.

Eine jhs-Interaktiv-**Einweisung vor Ort** dauert bis zu 120 Minuten und beinhaltet die Installation der Software auf einem Kundencomputer sowie anschließend eine kurze Einweisung in die Bedienung der jhs-Interaktiv-Produkte. Diese Dienstleistung ist optimal für Anwender, die bereits Kenntnisse im Umgang mit Windows-Programmen haben.

Einen optimalen Überblick über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und leistungsstarken Funktionen der jhs-Interaktiv-Produkte bietet die **Schulung vor Ort**. Sie beinhaltet die Installation der Software auf einem Kundencomputer, die ausführliche Schulung der einzelnen Funktionen sowie praktische Übungen, um das erworbene Wissen direkt anwenden und vertiefen zu können.

Unsere Werkstatt für die Reparatur und Wartung von Projektoren, Plasma- und LCD-Monitoren sowie sämtlicher Medien- und Konferenztechnik ermöglicht es uns, Ihnen einen schnellen und professionellen **technischen Service** zu bieten.


Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	Nettopreise
	Schulungen		
202 303	Internetschulung	€	150,00
	Inklusive Telefonkosten im Dt. Festnetz, wir rufen Sie an!		
202 303	Einweisung vor Ort	€	450,00
	Inklusive Anfahrt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland		
202 303	Schulung vor Ort	€	900,00
	Inklusive Anfahrt und Spesen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland		
Hinweis: jhs-Interaktiv-Schulungen werden ausschließlich von zertifizierten Trainern durchgeführt.			
	Reparaturservice		
202 552	Projektoren- und Displayreparatur	€	nach Aufwand
202 552	„bring-in“ Lampentausch bei Projektoren (zzgl. Paketdienstkosten)	€	72,00
202 552	„bring-in“ Projektorenreinigung und Wartung (zzgl. Paketdienstkosten)	€	72,00
	Ersatzteile und Leuchtmittel	€	auf Anfrage
Dienstleistungspreise sind Nettopreise und können nicht rabattiert werden!			

Lösungen → Aus der Praxis für die Praxis

Langjährige Erfahrung und eine große Zahl an zufriedenen Kunden sorgen dafür, dass die Produkte und Lösungen von jhs aus der Praxis für die Praxis entwickelt werden.

Jhs-Interaktiv-Produkte unterstützen Sie dabei, effektiv und produktiv Ihre Arbeitszeit zu nutzen. Sie erweitern die Möglichkeiten und bieten optimierte Kommunikationsplattformen bei Meetings, Präsentationen und Schulungen. Egal ob dies unternehmensintern oder per Webkonferenz weltweit stattfinden.

jhs Interaktiv-Lösungen für eine perfekte Kommunikation und Präsentation im Audio-, Video- und Datenbereich.



Erfolgreiche Meetings




Präsentationen, die überzeugen



Effektives Training

Erfolgreiche Meetings



Die meistverkaufte Lösung für Meeting- und Konferenzräume

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
	Projektion		
202 446	FOCUS-Board 85" 129,5 x 183 cm, Bild: 112 x 158 cm, inkl. Wandmontagesatz	€	2.739,00
202 436	Toshiba ex20, XGA-Auflösung, 4:3 Format, 1024x768 Pixel, 2300 Lumen	€	1.690,00
202 558	jhs-Wandhalterung, 70 – 130 cm variabel, inkl. Projektoradapterplatte	€	564,00
	Audiokonferenz		
202 546	Drahtloses Konferenztelefon	€	980,00
	Steuerung		
202 541	Tischtank-Tasten-Steuerung	€	1.152,00
	Verkabelung		
202 494	Tischport 4, für 4 Anschlusseinsätze, Edelstahl	€	321,00
202 497	Kabelwanne für Tischport 4, schwarz glänzend	€	46,00
202 499	SCHUKO-Steckdose 1-fach	€	53,00
202 503	Anschlusseinsatz VGA 15pol. HD / Audio Klinke / USB-A	€	335,00
202 449	Kabelsäule, Höhe 65 cm, Hellgrau	€	177,00
202 577	Kabelmaterial nach Aufwand während der Montage durch jhs-Techniker	€	260,00
	Dienstleistungen		
202 285	Tagessatz für jhs-Techniker, inklusive Anfahrt per PKW oder Kleinbus	€	700,00
202 548	Programmierung jhs-Tischtank-Tasten-Steuerung	€	144,00
202 303	Internetschulung, inklusive Telefonkosten im Dt. Festnetz, wir rufen Sie an!	€	150,00
	Gesamtbetrag der Beispiellösung	€	9.311,00

Präsentationen, die überzeugen



Die meistverkaufte Lösung für Präsentationsräume

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
	Projektion		
202 446	FOCUS-Board 85" 129,5 x 183 cm, Bild: 112 x 158 cm, inkl. Wandmontagesatz	€	2.739,00
202 564	Toshiba ew25, WXGA-Auflösung, 16:10 Format, 1280x800 Pixel, 2600 Lumen	€	1.990,00
200 294	jhs Deckenhalterung, 48 – 72 cm variabel, inkl. Projektoradapterplatte	€	492,00
	Vorschau		
202 579	19" FOCUS-Congress im Design-Gehäuse, 16:10 Format, 1440 x 900 Pixel	€	1.572,00
202 544	Digitale Dokumentenkamera	€	1.125,00
	Steuerung		
202 510	Touchpanel-Steuerung, 5,7" farbiges Display	€	2.820,00
202 512	Funkmodul für Touchpanel-Steuerung	€	900,00
202 514	Relaiskarte mit 8 Relais, belastbar mit max. 48V und 1A	€	450,00
	Verkabelung		
202 449	Kabelsäule, Höhe 65 cm, hellgrau	€	177,00
202 577	Kabelmaterial nach Aufwand während der Montage durch jhs-Techniker	€	420,00
	Dienstleistungen		
202 285	2 Tagessätze für jhs-Techniker, inklusive 1xAnfahrt und 1xSpesen	€	1.340,00
202 549	Programmierung jhs-Touchpanel-Steuerung	€	720,00
202 303	Einweisung vor Ort, inklusive Anfahrt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland	€	450,00
	Gesamtbetrag der Beispiellösung	€	15.195,00

Effektives Training



Die meistverkaufte Lösung für Schulungs- und Trainingsräume

Artikel Nr.	Produktbeschreibung	EUR	VK-Preis netto
	Projektion		
202 447	FOCUS Board 85" mit 2 Klappflügeln, stahlweiß	€	3.639,00
202 436	Toshiba ex20, XGA-Auflösung, 4:3 Format, 1024x768 Pixel, 2300 Lumen	€	1.690,00
200 294	jhs-Deckenhalterung, 48 – 72 cm variabel, inkl. Projektoradapterplatte	€	492,00
	Verkabelung		
202 577	Kabelmaterial nach Aufwand während der Montage durch jhs-Techniker	€	260,00
	Dienstleistungen		
202 285	Tagessatz für jhs-Techniker, inklusive Anfahrt per PKW oder Kleinbus	€	700,00
202 303	Einweisung vor Ort, inklusive Anfahrt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland	€	450,00
	Gesamtbetrag der Beispiellösung	€	7.231,00



Interessent melden!

Sie haben Kontakte zu Unternehmen für die eines oder mehrere jhs-Interaktiv-Produkte interessant sein könnten oder werden von Ihren Geschäftspartnern und Kunden auf die von Ihnen eingesetzte jhs-Interaktiv-Lösung angesprochen?

Dann melden Sie uns einfach den Interessenten. Für jede erfolgreiche Empfehlung erhalten Sie eine attraktive Provision.

Füllen Sie einfach dieses Formular aus, wir kümmern uns um alles Weitere!

Ihre Kontaktdaten

Herr Frau

Vorname

Nachname

eMail

Firma

Funktion

Telefon

Kontaktdaten des Interessenten

Herr Frau

Vorname

Nachname

eMail

Firma

Standort

Funktion

Telefon

Ihre Nachricht

Mit dem Versenden dieses Formulars melde ich einen jhs-Interaktiv-Interessenten, akzeptiere die Teilnahmebedingungen und erhalte bei Erfolg die vereinbarte Provision!



jhs-Interaktiv-Partner