# COMPACT TENSIONED



#### Die universelle Motor-Lichtbildwand mit Tab-Tension für eine perfekte Planlage.

Die COMPACT TENSIONED ist eine elektrische Leinwand, die hohen Qualitätsstandards entspricht, über einen geräuscharmen Motor verfügt und unter den verschiedensten Projektionsbedingungen sehr vielseitig eingesetzt werden kann. Dies macht die COMPACT TENSIONED zu der richtigen Lösung für kleine bis mittelgroße Räume. Die COMPACT TENSIONED verfügt über ein spezielles Zugsystem, welches das Tuch unter Spannung hält, damit eine optimale Planlage gewährleistet ist.

#### **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

- > 160 250 cm Breite / individuelle Größen auf Anfrage
- ightarrow geräuschloses Motorsystem für geschmeidigen, leisen Betrieb
- bei den Formaten 16:9 und 16:10 wird das Tuch mit einem seitlichen schwarzen Rand von 5 cm (schmalste Stelle) und einem oberen Rand von 30 cm geliefert
- > automatische Endabschaltung oben und unten (Werkseinstellung)
- > Tubus und Beschwerungsstab aus Aluminium
- › formschönes Design und einfache Montage
- > Gehäuseabmessung: 94 × 112 mm (T × H)
- > schwarzer Beschwerungsstab: 35 mm (H), 20 mm (T)
- › Alu-Tubus in Weiß (RAL 9010) mit schwarzen Abschlusskappen
- > Kabelauslass rechts (Blickrichtung von vorn)
- > Projektionstuch nach Brandschutzklasse Prüfnorm B1

#### **MOTOR**

Drehkraft 6 Nm
Drehzahl 17 / min
Stromversorgung 230 V / 50 Hz
max. Verbrauch 137 W
Zertifizierung IMQ

Im Set enthalten: 2 Universal-Montagewinkel für Decken-/ Wandmontage Garantie: 5 Jahre auf den Motor, 24 Monate auf alle anderen Komponenten



## **COMPACT TENSIONED / WHITE**

Format	Sichtbereich B × H cm	Abschluss Breite C	Tubus Breite A	kg	Art.Nr.
4:3	160 × 120	194	198	15	202659
4:3	180 × 135	214	218	17	202660
4:3	200 × 150	234	238	19	202661
4:3	220 × 165	254	258	20	204298
4:3	250 × 190	284	288	22	202662
16:9	160 × 90	194	198	15	204299
16:9	180 × 101	214	218	17	202663
16:9	200 × 112	234	238	19	202664
16:9	220 × 124	254	258	20	204300
16:9	250 × 140	284	288	22	202665
16:10	160 × 100	194	198	15	204301
16:10	180 × 112	214	218	17	204302
16:10	200 × 125	234	238	19	204303
16:10	220 × 137	254	258	20	204304
16:10	250 × 156	284	288	22	204305

# ZUBEHÖR

Deckeneinbaurahmen (1), Seite 22 Weiße Seitenblende (2) auf Anfrage Tubus nach RAL auf Anfrage Vorderer Einzug auf Anfrage Funk-Fernsteuerung, Seite 25






## **AUFHÄNGUNG**

Tubus / Gehäuse 122 mm





Wandbefestigung



Vorderer Einzug (auf Anfrage)

Deckenbefestigung

