COMPACT



Die universelle Motor-Lichtbildwand für Standardanwendungen.

COMPACT ist eine elektrische Leinwand, die hohen Qualitätsstandards entspricht, über einen geräuscharmen Motor verfügt und unter den verschiedensten Projektionsbedingungen sehr vielseitig eingesetzt werden kann. Dies macht die COMPACT zu der richtigen Lösung für kleine bis mittelgroße Räume.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- > 130 300 cm Breite / individuelle Größen auf Anfrage
- › geräuschloses Motorsystem für geschmeidigen, leisen Betrieb
- > automatische Endabschaltung oben und unten (Werkseinstellung)
- > Tubus und Beschwerungsstab aus Aluminium
- › formschönes Design und einfache Montage
- › Gehäuseabmessung: 94 × 112 mm (T × H)
- › weißer Beschwerungsstab: 35 mm (H), 20 mm (T)
- > Alu-Tubus in Weiß (RAL 9010) mit schwarzen Abschlusskappen
- › Kabelauslass rechts (Blickrichtung von vorn)
- › Projektionstücher nach Brandschutzklasse Prüfnorm M1 und B1

MOTOR

Drehkraft 6 Nm
Drehzahl 17 / min
Stromversorgung 230 V / 50 Hz
max. Verbrauch 137 W
Zertifizierung IMQ

Im Set enthalten: 2 Universal-Montagewinkel für Decken-/ Wandmontage Garantie: 5 Jahre auf den Motor / 24 Monate auf alle anderen Komponenten



COMPACT / WHITE

Format	Sichtbereich B × H cm	Abschluss Breite C	Tubus Breite A	kg	Art.Nr.
1:1	160 × 160	164	169	14	202414
1:1	180 × 180	184	189	15	202415
1:1	200 × 200	204	209	17	202416
1:1	220 × 220	224	229	19	204213
1:1	250 × 250	254	259	22	202417
-					
4:3	160 × 120	164	169	14	202418
4:3	180 × 135	184	189	15	202419
4:3	200 × 150	204	209	17	202420
4:3	220 × 165	224	229	19	202421
4:3	250 × 190	254	259	22	202423
4:3	300 × 225	304	309	25	202424

COMPACT / FIBRE MATTE

Format	Sichtbereich B × H cm	Abschluss Breite C	Tubus Breite A	kg	Art.Nr.
1:1	160 × 160	164	169	14	204214
1:1	180 × 180	184	189	15	204215
1:1	200 × 200	204	209	17	204216
1:1	220 × 220	224	229	19	204217
1:1	250 × 250	254	259	22	204218
4:3	160 × 120	164	169	14	204219
4:3	180 × 135	184	189	15	204220
4:3	200 × 150	204	209	17	204221
4:3	220 × 165	224	229	19	204222
4:3	250 × 190	254	259	22	204223
4:3	300 × 225	304	309	25	204224

ZUBEHÖR

Deckeneinbaurahmen (1), Seite 22 Weiße Seitenblende (2) auf Anfrage Tubus nach RAL auf Anfrage Funk-Fernsteuerung, Seite 25






AUFHÄNGUNG

Tubus / Gehäuse 122 mm

Wand-/ Deckenhalterung



Wandbefestigung



Vorderer Einzug

(auf Anfrage)

Deckenbefestigung